

PERFECT®



F A U C E T S

2024 - 2025



PERFECT[®]
FAUCETS | IS CHOICE

کارخانه **PERFECT®** در سال ۱۳۷۶، در مجموعه ای واقع در شهر تهران با نام تجاری تهران دوش تأسیس شده است.

این مجموعه توسط آقای محمدرضا تبریزی بنا شده که در ابتدا فقط تولیدکننده شیرالات کلاسیک بود.

ایشان در سال ۱۳۸۸ اقدام به احداث و راه اندازی کارخانه ای در تهران، شهر صنعتی عباس آباد نموده و امروز این مجموعه با بیش از دو دهه فعالیت، توانسته با اتکا به مهندسين مجرب داخلی به تولید انواع شیرآلات بهداشتی اهرمی، شیرآلات توکار بپردازد.

پرفکت با بازنگری در نام تجاری، با رویکردی جدید و متفاوت در طراحی، بسته بندی محصولات، در سال ۱۴۰۲ توسط یک تیم مجرب در حوزه برندینگ محصولاتی را ارائه می دهد، تا جلوه ای از کیفیت در تولید را نمایان سازد.

پرفکت (**PERFECT®**) در لغت به معنای عالی، تمام عیار می باشد که این اسم بر گرفته از کیفیت عالی و تمام عیار محصولات کارخانه پرفکت می باشد.



WHY PERFECT®?

WHY

PERFECT® IS CHOICE

عالی بودن به انتخاب

برند پرفکت همواره عالی بودن را سر لوحه کاری خود قرار داده و از این رو انتخاب یک محصول عالی و بی نقص را حق مشتری می داند.

شیرآلات برند پرفکت با جلوه ای از کیفیت در کنار قیمت مناسب از تنوع جنس و رنگ برخوردار بوده و بنابراین برای سخت پسندان بسیار مناسب است؛ چرا که تنوع و زیبایی را در یک قاب به مشتری هدیه می دهد.

ما زمانی که یک محصول جدید را به بازار عرضه می کنیم به دنبال روشی برای متمایز شدن هستیم؛ این تمایز را در ایجاد **حس رضایتمندی مشتریان** دیده ایم.

پرفکت همواره تلاش می کند، ارتباط صمیمانه، پایدار و همراه با مسئولیت پذیری بالا در قبال همه نمایندگان، انبوه سازان و مصرف کنندگان داشته باشد؛

از این جهت کلیه ی محصولات تولیدی پرفکت با **۱۲ سال ضمانت نامه رسمی** ارائه می گردد.

با مراجعه به وب سایت
www.PerfectFaucets.co
می توانید کلیه اطلاعات مربوط
به محصولات پرفکت را مشاهده
کنید.

همچنین در وب سایت پرفکت، از
آخرین اخبار داخلی شرکت، محصولات
جدید و مقالات مختلف آگاه خواهید
شد.

WWW.PERPECTFAUCETS.CO



INDEX

History of Perfect	2	Maysa Set	18
Why Perfect	3	Phonix Set	20
WWW of Perfect	4	Natel Set	22
Phonix Concealed Set	6	Viko Set	24
Built-in Central Valve	9	Daniel Set	26
Viko Concealed Set	10	Venus Plus Set	28
Pot Filler	14	Victoria Set	30
Shower Set	15	Prince Set	32
Kitchen	16	Ario Set	33
		Energic Set	34
		Archer Set	35
		Plano Set	36
		Barsa Set	37
		Economic Set	38

COLOR FAUCETS



عالی بودن به انتخاب

پرفکت
شیرا

PHONIX
CONCEALED SET




Phonix


bath type 4

شیر حمام توکار مدل فونیکس (تیپ ۴)


PVD Color




شیر مرکزی اصلی ریخته گری شده با
دایورتور چند حالتی
قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری
سردوش ۳۰ * ۳۰ سانتیمتر
میله برنجی سردوش سقفی و دیواری
پایه نگهدارنده برنجی گوشی دستی
آبریز برنجی وان پرکن
پلیت استیل ۳۰.۴



پلیت استیل ۳۰.۴
میله برنجی سردوش سقفی و دیواری



پلیت استیل ۳۰.۴
آبریز برنجی وان پرکن
میله برنجی سردوش سقفی و دیواری



پلیت استیل ۳۰.۴
پایه نگهدارنده برنجی گوشی دستی
میله برنجی سردوش سقفی و دیواری

Phonix

bath type 1

شیر حمام توکار مدل فونیکس (تیپ ۱)

PVD Color

شیر مرکزی اصلی ریخته گری شده
قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری
سردوش ۳۰ * ۳۰ سانتیمتر



Phonix

bath type 2

شیر حمام توکار مدل فونیکس (تیپ ۲)

PVD Color

شیر مرکزی اصلی ریخته گری با دایورتور چند حالتی
قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری
سردوش ۳۰ * ۳۰ سانتیمتر


Phonix

bath type 3

شیر حمام توکار مدل فونیکس (تیپ ۳)

PVD Color

شیر مرکزی اصلی ریخته گری با دایورتور چند حالتی
قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری
سردوش ۳۰ * ۳۰ سانتیمتر




Phonix Basin

شیر روشویی توکار اهرمی مدل فونیکس



آبریز برنجی ۱۷/۵ سانتیمتری
پلیت استیل ۳۰۴

شیر مرکزی اصلی ریخته گری شده
دارای دستگیره و آبریز جدا از هم



Phonix Toilet


شیر توالت توکار اهرمی مدل فونیکس




پایه نگهدارنده برنجی ۸ سانتیمتری
پلیت استیل ۳۰۴

شیر مرکزی اصلی ریخته گری شده





Viko / Phonix Central
Bath type 2 - 3 - 4



▲ دارای خروجی سه حالت برای سردوش سقفی یا دیواری دوش دستی، وان پرکن.

پاکس قرمز رنگ ضد لرزش و محافظ بدنه


محافظ کارتریج

▲ شیر مرکزی ریخته گری شده با دایورتور چندحالتی برای

نصب ملزومات حمام توکار فونیکس و ویکو تیپ ۲ - ۳ - ۴


دارای کارتریج های IPI با پاس کردن تست طول عمر ۷۰,۰۰۰ سیکل

Built-in Central Valve



Viko / Phonix Central

Bath type 1 - Basin - Toilet



▲ پاکس ضد لرزش و محافظ بدنه

محافظ کارتریج


▲ شیر مرکزی ریخته گری شده بدون دایورتور چندحالتی جهت نصب

ملزومات حمام توکار فونیکس و ویکو تیپ ۱، روشویی و توالت.

دارای کارتریج های IPI با پاس کردن تست طول عمر ۷۰,۰۰۰ سیکل



VIKO
CONCEALED SET




Viko

bath type 4

▲ شیر حمام توکار مدل ویکو (تیپ ۴)

PVD Color



▲ شیر مرکزی اصلی ریخته گری شده با

دایورتور چند حالتی

قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری


سردوش ۳۰ * ۳۰ سانتیمتر

▲ میله برنجی سردوش سقفی و دیواری

پایه نگهدارنده برنجی گوشه دستی


آبریز برنجی وان پرکن

پلیت استیل ۳۰۴



▲ پلیت استیل ۳۰۴


میله برنجی سردوش سقفی و دیواری



▲ پلیت استیل ۳۰۴

آبریز برنجی وان پرکن

میله برنجی سردوش سقفی و دیواری



▲ پلیت استیل ۳۰۴

پایه نگهدارنده برنجی گوشه دستی

میله برنجی سردوش سقفی و دیواری

Viko

bath type 1

▲ شیر حمام توکار مدل ویکو (تیپ ۱)

PVD Color



▲ شیر مرکزی ریخته گری شده

قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری

سردوش ۳۰ * ۳۰ سانتیمتر

Viko

bath type 2

▲ شیر حمام توکار مدل ویکو (تیپ ۲)

PVD Color

▲ شیر مرکزی ریخته گری شده با دایورتور چند حالتی

قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری

سردوش ۳۰ * ۳۰ سانتیمتر

Viko

bath type 3

▲ شیر حمام توکار مدل ویکو (تیپ ۳)


PVD Color

▲ شیر مرکزی ریخته گری شده با دایورتور چند حالتی

قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری

سردوش ۳۰ * ۳۰ سانتیمتر

مدل ویکو - Viko Set




Viko Basin

شیر روشویی اهرمی توکار مدل ویکو



آبریز برنجی ۱۷/۵ سانتیمتری
پلیت استیل ۳۰۴

شیر مرکزی اصلی ریخته گری شده
دارای دستگیره و آبریز جدا از هم



Viko Toilet

شیر توالت اهرمی توکار مدل ویکو




پایه نگهدارنده برنجی ۸ سانتیمتری
پلیت استیل ۳۰۴

شیر مرکزی ریخته گری شده



قابلمه پرکن - Pot Filler




Natel
Pot Filler

قابلمه پرکن ناتل

PVD Color



دارای دو دسته جهت ایمنی کودکان
دو بازوی باز شونده برای پوشش دهی راحت صفحه گاز



Victoria
Pot Filler

قابلمه پرکن ویکتوریا

PVD Color



دارای دو دسته جهت ایمنی کودکان
دو بازوی باز شونده برای پوشش دهی راحت صفحه گاز

Prince

ست دوش پرنس



دارای سر دوش ثابت و گوشی دستی
دارای دایورتور چند حالتی
دارای جا صابونی



Victoria

ست دوش ویکتوریا



بدنه تمام برنجی
دارای سر دوش ثابت و گوشی دستی
دارای دایورتور چند حالتی متصل به دیوار
سر دوش سیلیکونی با خاصیت ضد رسوب
دارای جا صابونی



Baran

یونیکا باران



دارای نگهدارنده سردوش دستی
دارای جا صابونی



Swiss

یونیکا سوئیسی



دارای نگهدارنده سردوش دستی
دارای جا صابونی
دارای گوشی دستی ضد رسوب




Flat

ست دوش فلت



دارای سر دوش ثابت و گوشی دستی
دارای دایورتور چند حالتی متصل به دیوار
دارای جا صابونی





Natel Kitchen

ظرفشویی شآوری ناتل



کارتیج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت IPI

مجهز به سردوش Pull - Down

شلنگ Pull - Down (PEX) با طول ۶۰ سانتی متر

علمک چرخان ۳۶۰ درجه


شلنگ پیسوار Ultra - Flex

Energic Kitchen

ظرفشویی شآوری انرژی

NEW






Violet Kitchen

ظرفشویی شآوری دو منظوره ویولت



خروجی جداگانه آب تصفیه
قابلیت چرخش آبریز آب تصفیه
علمک چرخان ۳۶۰ درجه
شلنگ پیسوار Ultra - Flex

کارتريج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت IPI
مجهز به سردوش Pull - Down
شلنگ Pull - Down (PEX) با طول ۶۰ سانتی متر
دارای دو اهرم برای مصرف آب شهری و تصفیه



Barsa Kitchen

ظرفشویی دو منظوره بارسا



دو منظوره با خروجی جداگانه آب تصفیه
دارای دو اهرم برای مصرف آب شهری و تصفیه

کارتريج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت IPI
علمک چرخان ۳۶۰ درجه
شلنگ پیسوار Ultra - Flex






MAYSA SET

PERFECT
Faucets

H

C



Basin


▲ شیر روشویی اهرمی

● Matte Chrome PVD Color



▲ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
شلنگ پیسوار Ultra-Flex

▲ کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت IPI



Kitchen


▲ شیر ظرفشویی اهرمی

● Matte Chrome PVD Color



▲ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
شلنگ پیسوار Ultra-Flex

▲ علمک چرخان تا ۳۶۰ درجه
کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت IPI



Bath


▲ شیر حمام اهرمی

● Matte Chrome PVD Color



▲ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
دایورتور از بالا

▲ کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت IPI



Basin


▲ شیر روشویی پایه بلند اهرمی

● Matte Chrome PVD Color



▲ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
شلنگ پیسوار Ultra-Flex

▲ کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت IPI
علمک چرخان تا ۳۶۰ درجه



Toilet

▲ شیر توالت اهرمی

● Matte Chrome PVD Color




▲ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت IPI

PHONIX SET



مدل فونیکس - Phonix Set




Basin

▲ شیر روشویی اهرمی



▲ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
شلنگ پیسوار Ultra-Flex

▲ کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت IPI




Kitchen

▲ شیر ظرفشویی اهرمی



▲ علمک چرخان تا ۳۶۰ درجه
کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت IPI

▲ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
شلنگ پیسوار Ultra-Flex




Toilet

▲ شیر توالت اهرمی



▲ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت IPI



Bath


▲ شیر حمام اهرمی




▲ کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت IPI

▲ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
دایورتور از بالا

PERFECT NATEL SET






Basin

شیر روشویی اهرمی



آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
شلنگ پیسوار Ultra-Flex

کارتريج ۳۵ ميليمتری سرامیکی شرکت IPI





Kitchen

شیر ظرفشویی اهرمی



آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
شلنگ پیسوار Ultra-Flex

علمک چرخان تا ۳۶۰ درجه
کارتريج ۳۵ ميليمتری سرامیکی شرکت IPI




Bath

شیر حمام اهرمی



آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
دایورتور از بالا

کارتريج ۳۵ ميليمتری سرامیکی شرکت IPI




Basin

شیر روشویی پایه بلند اهرمی



آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
شلنگ پیسوار Ultra-Flex

کارتريج ۳۵ ميليمتری سرامیکی شرکت IPI



Toilet


شیر توالت اهرمی



آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
کارتريج ۳۵ ميليمتری سرامیکی شرکت IPI



 VIKO SET




Basin

▲ شیر روشویی اهرمی



▲ کارتريج ۳۵ ميليمتری سرامیکی شرکت IPI

▲ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
شلنگ پیسوار Ultra-Flex





Kitchen

▲ شیر ظرفشویی اهرمی



▲ علمک چرخان تا ۳۶۰ درجه
کارتريج ۳۵ ميليمتری سرامیکی شرکت IPI

▲ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
شلنگ پیسوار Ultra-Flex




Bath

▲ شیر حمام اهرمی



▲ کارتريج ۳۵ ميليمتری سرامیکی شرکت IPI

▲ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
دایورتور از بالا




Basin

▲ شیر روشویی پایه بلند اهرمی



▲ کارتريج ۳۵ ميليمتری سرامیکی شرکت IPI

▲ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Toilet


▲ شیر توالت اهرمی



▲ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
کارتريج ۳۵ ميليمتری سرامیکی شرکت IPI

دانیل DANIEL SET

PERFECT



Basin


▲ شیر روشویی اهرمی

● PVD Color



▲ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
شلنگ پیسوار Ultra-Flex

▲ کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت IPI




Kitchen

▲ شیر ظرفشویی اهرمی

● PVD Color



▲ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Bath


▲ شیر حمام اهرمی

● PVD Color



▲ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
دایورتور از بالا

▲ کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت IPI



Basin


▲ شیر روشویی پایه بلند اهرمی

● PVD Color



▲ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
شلنگ پیسوار Ultra-Flex

▲ کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت IPI



Toilet

▲ شیر توالت اهرمی

● PVD Color




▲ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت IPI



 VENUS PLUS SET

مدل ونوس پلاس - Venus Plus Set




Basin

شیر روشویی اهرمی



کارتريج ۳۵ ميليمتری سرامیکی شرکت IPI

آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
شلنگ پیسوار Ultra-Flex




Kitchen

شیر ظرفشویی اهرمی



علمک چرخان تا ۳۶۰ درجه
کارتريج ۳۵ ميليمتری سرامیکی شرکت IPI

آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
شلنگ پیسوار Ultra-Flex




Bath

شیر حمام اهرمی



کارتريج ۳۵ ميليمتری سرامیکی شرکت IPI

آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
دایورتور از بالا




Basin

شیر روشویی پایه بلند اهرمی



کارتريج ۳۵ ميليمتری سرامیکی شرکت IPI

آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Toilet

شیر توالت اهرمی




آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
کارتريج ۳۵ ميليمتری سرامیکی شرکت IPI



VICTORIA SET

PERFECT[®]
FAUCETS




Basin

شیر روشویی اهرمی



آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
شلنگ پیسوار Ultra-Flex

مدل ویکتوریا - Victoria Set




Kitchen

شیر ظرفشویی اهرمی



آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
شلنگ پیسوار Ultra-Flex




Bath

شیر حمام اهرمی



آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
دایورتور از بالا

کارتريج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت IPI




Basin

شیر روشویی پایه بلند اهرمی



آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
شلنگ پیسوار Ultra-Flex

کارتريج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت IPI




Toilet


شیر توالت اهرمی



آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
کارتريج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت IPI



مدل پرنس - Prince Set



Basin


▲ شیر روشویی اهرمی

● ● PVD Color



▲ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
شلنگ پیسوار Ultra-Flex

▲ کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت IPI



Kitchen


▲ شیر ظرفشویی اهرمی

● ● PVD Color



▲ علمک چرخان تا ۳۶۰ درجه
کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت IPI

▲ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Bath


▲ شیر حمام اهرمی

● ● PVD Color



▲ کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت IPI

▲ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
دایورتور از بالا



Basin


▲ شیر روشویی پایه بلند اهرمی

● ● PVD Color



▲ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
شلنگ پیسوار Ultra-Flex

▲ کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت IPI



Toilet


▲ شیر توالت اهرمی

● ● PVD Color



▲ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت IPI

پرفکت




Basin

شیر روشویی اهرمی



آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
شلنگ پیسوار Ultra-Flex

کارتريج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت IPI




Kitchen

شیر ظرفشویی اهرمی



علمک چرخان تا ۳۶۰ درجه
کارتريج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت IPI

آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
شلنگ پیسوار Ultra-Flex




Bath

شیر حمام اهرمی



کارتريج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت IPI

آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
دایورتور از بالا




Basin

شیر روشویی پایه بلند اهرمی



آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
شلنگ پیسوار Ultra-Flex

کارتريج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت IPI




Toilet

شیر توالت اهرمی



آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
کارتريج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت IPI

مدل انرژیک - Energetic Set




Basin

شیر روشویی اهرمی



کارتريچ ۳۵ ميليمتری سرامیکی شرکت IPI

آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
شلنگ پیسوار Ultra-Flex




Kitchen

شیر ظرفشویی اهرمی



علمک چرخان تا ۳۶۰ درجه
کارتريچ ۳۵ ميليمتری سرامیکی شرکت IPI

آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
شلنگ پیسوار Ultra-Flex




Bath

شیر حمام اهرمی



کارتريچ ۳۵ ميليمتری سرامیکی شرکت IPI

آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
دایورتور از بالا




Basin

شیر روشویی پایه بلند اهرمی



کارتريچ ۳۵ ميليمتری سرامیکی شرکت IPI

آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
شلنگ پیسوار Ultra-Flex




Toilet

شیر توالت اهرمی



آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
کارتريچ ۳۵ ميليمتری سرامیکی شرکت IPI




Basin

شیر روشویی اهرمی



آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
شلنگ پیسوار Ultra-Flex

کارتريج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت IPI




Kitchen

شیر ظرفشویی اهرمی



آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
شلنگ پیسوار Ultra-Flex

علمک چرخان تا ۳۶۰ درجه
کارتريج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت IPI




Bath

شیر حمام اهرمی



آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
دایورتور از بالا

کارتريج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت IPI




Basin

شیر روشویی پایه بلند اهرمی



آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
شلنگ پیسوار Ultra-Flex

کارتريج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت IPI




Toilet

شیر توالت اهرمی



آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
کارتريج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت IPI

مدل پلانو - Plano Set




Basin

شیر روشویی اهرمی



آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
شلنگ پیسوار Ultra-Flex





Kitchen

شیر ظرفشویی اهرمی



علمک چرخان تا ۳۶۰ درجه
کارتريج ۴۰ میلیمتری سرامیکی شرکت IPI

آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
شلنگ پیسوار Ultra-Flex




Toilet

شیر توالت اهرمی



آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
کارتريج ۴۰ میلیمتری سرامیکی شرکت IPI



Bath


شیر حمام اهرمی



کارتريج ۴۰ میلیمتری سرامیکی شرکت IPI

آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
دایورتور از بالا

مدل بارسا - Barsa Set




Basin

▲ شیر روشویی اهرمی



▲ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
شلنگ پیسوار Ultra-Flex

▲ کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت IPI




Kitchen

▲ شیر ظرفشویی اهرمی



▲ علمک چرخان تا ۳۶۰ درجه
کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت IPI

▲ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
شلنگ پیسوار Ultra-Flex




Bath

▲ شیر حمام اهرمی



▲ کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت IPI

▲ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
دایورتور از بالا




Basin

▲ شیر روشویی پایه بلند اهرمی



▲ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
شلنگ پیسوار Ultra-Flex

▲ کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت IPI



Toilet

▲ شیر توالت اهرمی



▲ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت IPI



Basin

▲ شیر روشویی اهرمی



Kitchen

▲ شیر ظرفشویی اهرمی



Basin

▲ شیر روشویی اهرمی



Kitchen

▲ شیر ظرفشویی اهرمی



ECONOMIC SET

▲ علمک چرخان تا ۳۶۰ درجه

کارتريج ۴۰ ميليمتری سرامیکی شرکت IPI

آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه

دایورتور از بالا

شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Toilet

▲ شیر توالت اهرمی



Bath

▲ شیر حمام اهرمی



Toilet

▲ شیر توالت اهرمی



Bath

▲ شیر حمام اهرمی





PERFECT[®] | IS CHOICE
FAUCETS



پر فک
شیرالہ

عالتودنیه انتخابه



PERFECT[®]
FAUCETS | IS CHOICE



WWW.PERFECTFAUCETS.CO

Photo by Amirsahaf_Photography