

استیل البرز
ALBORZ



کاتالوگ
جامع محصولات

پاییز ۱۴۰۲



شماره خدمات پس از فروش
در سراسر ایران :

۰۲۱-۴۱۷۷۶

ارسال عدد ۱ جهت نصب و عدد ۲
جهت تعمیر به سرشماره :

۲۰۰۰۸۵۴۵

دفتر مرکزی:

الهیه، مریم شرقی، پلاک ۳۴

تلفن: ۰۲۱-۸۵۴۴

Instagram.com/steelalborzco

Telegram.me / steelalborz

www.steelalborz.com

ALBORZ



شرکت صنایع استیل البرز، تعامل پایدار و سودآور با کلیه ذینفعان سازمانی برای ارائه محصول و خدماتی شایسته را سرلوحه کسب و کار خود قرار داده است در این راستا چشم انداز و مأموریت های سازمان به قرار زیر است:

چشم انداز:

طراحی، تولید و عرضه قابل دسترس تجهیزات آشپزخانه باحداکثر ارزش و قیمت مناسب برای جامعه هدف.

مأموریت ها:

۱. حضور مؤثر در بازارهای هدف داخلی و خارجی و افزایش توان رقابت پذیری محصولات و خدمات.

۲. ارتقاء بهره وری، افزایش کیفیت و کاهش هزینه ها و ضایعات از طریق استفاده بهینه از منابع.

۳. تعامل پایدار با شرکای کسب و کار به منظور تامین مواد اولیه و طراحی محصولات مناسب، به موقع و منطبق با نیازهای حال و آینده بازار.

۴. تولید، ارائه و عرضه محصولات و خدمات مورد نیاز مصرف کنندگان در تمامی نقاط بازار هدف با بیشترین ارزش افزوده برای مصرف کنندگان.

۵. بکارگیری و توانمندسازی نیروهای متخصص و متعهد، بعنوان با ارزش ترین سرمایه های سازمان.




فهرست

۴	راهنمای استفاده از علائم
۱۰	سینک
۱۲	• زیرکابینتی
۱۳	• روکار
۲۶	• توکار
۴۲	شیرآلات
۴۶	اجاق گاز
۴۶	• ایتالیایی استیل
۵۶	• ایتالیایی شیشه‌ای
۶۴	• ایرانی استیل
۷۰	• ایرانی شیشه‌ای
۷۸	فر توکار
۸۴	مایکروویو توکار
۸۸	هود
۱۰۴	الگوی برش محصولات
۱۰۶	مقاله




وجود دو ژینگلور در این مدل مشعل ها باعث تقویت شعله می شود. مشعل های دوگانه دارای ۳۱ درصد توان حرارتی بیشتر در مشعل های پلوپز و ۲۵ درصد بیشتر در مشعل های کوچک، نسبت به مشعل های معمولی هستند.



میزان تجمعی توان مشعل های اجاق گاز را نمایش می دهد.



حجم لگن های سینک را نمایش می دهد.



عمق لگن سینک را نمایش می دهد.



شیشه سکوریت در مقایسه با شیشه خام با ضخامت یکسان از ۵ برابر مقاومت بیشتر در برابر ضربه برخوردار است.



مشعل اصلی اجاق گاز، دارای سه حلقه آتش می باشد که باعث سریعتر گرم شدن ظروف می شود.



سینک دارای نوار آب بندی است تا بعد از زمان نصب مانع نفوذ آب به کابینت متصل به سینک شود.



سینک دارای سبد میوه شور و تخته برش است.



مشعل های استفاده شده دارای راندمان بالای حرارتی هستند.



مشعل های شف توان حرارتی بالایی دارند بطوریکه شعله به صورت همزمان از داخل و خارج مشعل شکل میگیرد و موجب می شود سرعت پخت غذا کوتاه شود. این مدل مشعل توسط برترین تامین کنندگان ایتالیا صورت می پذیرد.



سینک دارای جامایع است.



لگن های سینک الکترو پولیش شده است و از رشد و نمو باکتری های بیماری زا جلوگیری می شود.



در این مدل، از قطعات گازسوز شرکت Defendi که از تولیدکنندگان برتر ایتالیایی است، استفاده شده است.



در این مدل، از قطعات گازسوز شرکت Sabaf که از تولیدکنندگان برتر ایتالیایی است، استفاده شده است.



نشان دهنده شعاع داخلی لگن سینک می باشد.



این محلول پاک کننده و براق کننده سینک و شیرآلات است، که دارای خاصیت لکه بری قوی، رسوب زدایی و جلوگیری از خوردگی می باشد.



این محصول، دارای قابلیت سولار است. در سولار، سیستم پخت مایکروویو وجود دارد اما المنت های نوری نیز به سیستم اضافه گردیده و بطور عمیق گرما را القا می کند.



این محصول، مایکروویو برقی است.



این محصول، فر برقی است.



این محصول، فرگازی است.



این محصول، دارای فن کانوکشن بوده که با ایجاد جریان هوای گرم در محفظه داخلی فر باعث ایجاد حرارت یکنواخت شده و به پخت بهتر غذا کمک می کند.



حجم مایکروویو را نشان می دهد.



این محصول، دارای فن کانوکشن بوده که با ایجاد جریان هوای گرم در محفظه داخلی فر باعث ایجاد حرارت یکنواخت شده و به پخت بهتر غذا کمک می کند.



حجم فر را نشان می دهد.



این محصول، دارای قابلیت پخت ترکیبی است. در این نوع پخت مواد غذایی به طور همزمان هم پخته و هم برشته می شوند.



نشان دهنده تعداد دستورات پخت است.



این محصول، دارای سنسور پخت است.



نشان دهنده تعداد دستورات پخت است.



این محصول دارای مادون قرمز است.



این محصول، قابلیت مایکروویو دارد.



این محصول دارای قفل کودک است.



این محصول دارای موتور و سیخ جوجه گردان است.



این محصول دارای درب آرام بند است.




نشان دهنده تعداد شیشه ی درب فر است.




نوع لامپ هود، اس ام دی است.



نوع لامپ هود، ال ای دی است.



هود دارای ریموت کنترل است.



نوع لامپ هود، فلورسنت نواری است.



موتور هود دارای تکنولوژی اینورتر است.



نشان دهنده تعداد دور موتور قابل تنظیم است.



نشان دهنده حداقل صدای هود است.



این محلول پاک کننده و براق کننده سینک و شیرآلات است، که دارای خاصیت لکه بری قوی، رسوب زدایی و جلوگیری از خوردگی می باشد.

پاک کننده سینک و شیرآلات

SINK & TAP CLEANER

• براق کننده سطح

• لکه بری قوی

• رسوب زدایی و جلوگیری از خوردگی

• همراه با رایحه دلپذیر



سینک (زیر کابینتی، روکار، توکار)




۸۵۵/۶۰



سایز: ۱۲۰ X ۶۰ CM

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۷/۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۵۶/۶۰



سایز: ۱۲۰ X ۶۰ CM

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۷/۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۹۳۰ زیرکابینتی



سایز: ۴۱ X ۴۷ CM

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال




۹۳۵ زیرکابینتی



سایز: ۷۹/۵ X ۴۷ CM

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۵۴/۶۰



سایز: ۱۲۰ X ۶۰ CM

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۷/۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۳/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۴/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۵۲/۶۰



سایز: ۱۰۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۷/۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۵۳/۶۰



سایز: ۱۰۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۷/۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۱/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۲/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۵/۶۰




سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۲۶/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۳۴/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۳۶/۶۰




سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۳۸/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۲۵/۵۰



سایز: ۱۲۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۲۵/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۳۵/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۶۱۲/۵۰



سایز: ۱۲۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۸/۶۰




سایز: ۸۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۱۱/۶۰



سایز: ۱۰۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۰/۶۰



سایز: ۱۰۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۱/۶۰



سایز: ۱۰۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۴/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۵۳۰/۶۰



سایز: ۱۴۰ X ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۰۸/۶۰



سایز: ۸۰ X ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۰/۵۰



سایز: ۱۰۰ X ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۳
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۳۰۰/۶۰



سایز: ۱۲۰ X ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۹۰ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰/۲
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۳۰۱/۶۰



سایز: ۱۲۰ X ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۹۰ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰/۲
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۰۵/۶۰



سایز: ۶۵/۶ X ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۷۰/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۳۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۷۰/۵۰



سایز: ۱۲۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۳۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۶۰/۵۰



سایز: ۱۲۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۳۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۹/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۵۰ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۸/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۵۰ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۶۰/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۲۸ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۱۶۵/۵۰



سایز: ۱۰۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۶۰ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۱۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۱۶۵/۶۰



سایز: ۱۰۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۶۰ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۱۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۵/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۶۰ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۶/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۵۰ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۰۰/۶۰



سایز: ۱۰۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۳۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۴/۶۰




سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm


- عمق لگن: ۱۶۰ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




- عمق لگن: ۱۸۰ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰ و شیشه ۸ میلیمتر
- ضخامت ورق سینک: ۸/۰ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۷/۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




- عمق لگن: ۱۸۰ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱/۸ و شیشه ۸ میلیمتر
- ضخامت ورق سینک: ۸/۰ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




- عمق لگن: ۱۹۰ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۵/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



- عمق لگن: ۱۸۰ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۷/۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



- عمق لگن: ۱۹۰ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۸/۵ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




시도



سایز: ۶۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۶۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۱۹
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۴




سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




၂၆၃



سایز: ۱۰۰ X ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۶۵ میلیمتر
■ آب بندی: دارد
■ جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
■ ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
■ عایق صدا: دارد
■ ظرفیت (لیتر): ۴۷/۵
■ جهت سینک: راست و چپ
■ ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۵



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




ለፊዩ




سایز: ۱۰۰ X ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸ / ۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۷/۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۱۵۵




سایز: ۱۲۰ X ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۸۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۷/۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




ΛΩΨ



سایز: ۱۲۰ X ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۸۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۵/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۷/۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۷۳۸



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۲



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۳



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۳۶



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۳۷



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۱



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۲۸



سایز: ۸۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۲
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۲۵



سایز: ۱۲۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۳۴



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۳۵



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۸




سایز: ۸۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۲۶



سایز: ۱۲۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۶۱۰



سایز: ۱۰۰ x ۵۱ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۴ Deep



سایز: ۱۱۷ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۴ New



سایز: ۱۱۷ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۰۵



سایز: ۶۳ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۰۸



سایز: ۸۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال





۶۱۱



سایز: ۱۰۰ x ۵۱ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۳۰۰



سایز: ۱۲۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۹۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰/۲
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۳۰۱



سایز: ۱۲۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۹۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰/۲
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۵۳۰



سایز: ۱۳۲/۵ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۵۴۰



سایز: ۸۳ x ۸۳ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۷۰



سایز: ۱۱۶ x ۵۱ cm

- عمق لگن: ۱۳۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۵۱۰



سایز: ۹۸/۲ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۲۱۶



سایز: ۱۲۰ x ۵۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۵۰ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۸




سایز: ۱۲۰ x ۵۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۵۰ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۹



سایز: ۱۲۰ x ۵۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۵۰ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۴



سایز: ۱۲۰ x ۵۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۷۰ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۵




سایز: ۱۲۰ x ۵۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۷۰ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۷



سایز: ۱۲۰ x ۵۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۵۰ میلیمتر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۱۸۰



سایز: ۱۰۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۶۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۴
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۰۰



سایز: ۱۰۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۳۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۱۷۰



سایز: Ø ۴۶ cm

- عمق لگن: ۲۱۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال





شیرآلات دارای ۷۲ ماه ضمانت


۱۰ سال خدمات پس از فروش

شیرآلات

ST-۴۱۱




- ارتفاع: ۳۱/۵ سانتی متر
- جنس: استنلس استیل
- نوع مصرف: شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- زاویه چرخش: ۳۶۰
- عملکرد: ترکیب سرد و گرم
- خروجی آب: ۸/۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج سرامیکی
- دسته اهرمی
- استفاده از هوادهنده کمپانی نئوپرل سوئیس
- اهرم تصفیه آب



ST-۳۲۱ شاور (Pull Out)




- ارتفاع: ۱۷/۶ سانتی متر
- جنس: استنلس استیل
- نوع مصرف: شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- زاویه چرخش: ۳۶۰
- عملکرد: ترکیب سرد و گرم
- خروجی آب: ۸/۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج سرامیکی
- دسته اهرمی
- استفاده از هوادهنده کمپانی نئوپرل سوئیس



ST-۲۳۱




- ارتفاع: ۳۲ سانتی متر
- جنس: استنلس استیل
- نوع مصرف: شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- زاویه چرخش: ۳۶۰
- عملکرد: ترکیب سرد و گرم
- خروجی آب: ۸/۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج سرامیکی
- دسته اهرمی
- استفاده از هوادهنده کمپانی نئوپرل سوئیس



ST-۳۱۱ شاور (Pull Out)




- ارتفاع: ۲۷/۵ سانتی متر
- جنس: استنلس استیل
- نوع مصرف: شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- زاویه چرخش: ۳۶۰
- عملکرد: ترکیب سرد و گرم
- خروجی آب: ۸/۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج سرامیکی
- دسته اهرمی
- استفاده از هوادهنده کمپانی نئوپرل سوئیس



ST-۲۱۱




- ارتفاع: ۳۰/۴ سانتی متر
- جنس: استنلس استیل
- نوع مصرف: شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- زاویه چرخش: ۳۶۰
- عملکرد: ترکیب سرد و گرم
- خروجی آب: ۸/۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج سرامیکی
- دسته اهرمی
- استفاده از هوادهنده کمپانی نئوپرل سوئیس



ST-۱۱۲



- ارتفاع: ۲۸/۵ سانتی متر
- جنس: استنلس استیل
- نوع مصرف: شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- زاویه چرخش: ۳۶۰
- عملکرد: ترکیب سرد و گرم
- خروجی آب: ۸/۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج سرامیکی
- دسته اهرمی
- استفاده از هوادهنده کمپانی نئوپرل سوئیس





اجاق گازهای ایتالیایی استیل






S-۵۹۱۳



سایز: ۹۱ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- پایین راست: متوسط ۱/۹ kW
- وسط: پلويز (Wok) ۴ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک ۱ kW
- پایین وسط: متوسط ماهی ۱/۸ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸




S-۶۹۰۱



سایز: ۹۳ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۳ kW
- بالا وسط: پلويز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- پایین وسط: متوسط ماهی ۱/۸ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸




S-۶۹۰۲



سایز: ۸۴ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ شف ۳/۵ kW
- بالا وسط: بزرگ ۳ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک شف ۱/۲ kW
- پایین وسط: متوسط ۱/۹ kW
- پایین چپ: پلويز (Wok) ۴ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸




S-۵۹۱۱



سایز: ۸۸ x ۵۴ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۹ kW
- وسط: پلويز (Wok) ۴ kW
- بالا چپ: بزرگ شف ۳/۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: متوسط شف ۲/۵ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸




S-۵۹۱۲-L&R




سایز: ۸۸ x ۵۴ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- راست وسط: پلويز (Wok) ۴ kW
- بالا وسط: متوسط ۱/۹ kW
- بالا چپ: بزرگ شف ۳/۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین وسط: متوسط شف ۲/۵ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸




S-۶۱۲۱



سایز: ۱۲۰ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط شف ۲/۵ kW
- وسط راست: پلويز (Wok) ۴ kW
- وسط چپ: پلويز (Wok) ۴ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- بالا چپ: بزرگ شف ۳/۵ kW
- پایین راست: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: متوسط ۱/۹ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸







S-۵۹۰۷



سایز: ۸۷ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- وسط: پلويز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: کوچک ۱ kW
- دارای تاب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- پایین چپ: بزرگ ۳ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸




S-۵۹۱۰



سایز: ۸۸ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط شف ۲/۵ kW
- وسط: پلويز (Wok) ۴ kW
- بالا چپ: بزرگ شف ۳/۵ kW
- دارای تاب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: متوسط ۱/۹ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸




S-۵۹۰۹



سایز: ۹۱ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- وسط: پلويز (Wok) ۴ kW
- بالا وسط: متوسط ۱/۹ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای تاب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین وسط: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: بزرگ ۳ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸




S-۵۹۰۸



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- بالا چپ: کوچک ۱ kW
- وسط راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای تاب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین وسط: متوسط ماهی ۱/۸ kW
- چپ وسط: پلويز (Wok) ۳/۸ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸




S-۵۹۰۵



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- وسط: پلويز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای تاب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: بزرگ ۳ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸




S-۵۹۰۶



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۳ kW
- وسط: پلويز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای تاب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸






S-۴۶۰۵



سایز: ۵۹ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط شف ۲/۵ kW
- پایین راست: کوچک ۱ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- پایین چپ: پلويز (Wok) ۴ kW

- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- استنلس استیل ۱۸/۸




S-۵۹۰۲



سایز: ۹۱ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- وسط: دوال (Dual) ۵ kW
- بالا چپ: کوچک ۱ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- استنلس استیل ۱۸/۸




S-۵۹۰۴



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۳ kW
- وسط: دوال (Dual) ۵ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- استنلس استیل ۱۸/۸




S-۳۵۰۱



سایز: ۵۲ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- راست: پلويز (Wok) ۳/۸ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW

- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- استنلس استیل ۱۸/۸




S-۴۶۰۳



سایز: ۶۰ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- بالا چپ: پلويز (Wok) ۳/۸ kW
- پایین راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW

- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- استنلس استیل ۱۸/۸




S-۵۹۰۱



سایز: ۸۷/۵ x ۴۹ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۳ kW
- وسط: پلويز (Wok) ۴ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی مات

- پن ساپورت:
- چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- استنلس استیل ۱۸/۸






S-۲۳۰۱



سایز: ۳۳ x ۵۲ cm

توان حرارتی مشعل‌ها:
بالا: بزرگ ۳ kW
پایین: کوچک ۱ kW

دارای ناب دوجزئی مات
پن ساپورت:
ترموکوپل:
راندمان حرارتی:
جنس صفحه:
چدنی یا لعاب مات
Top Time
>۶۰%
استنلس استیل ۱۸/۸





اجاق گازها دارای ۲۴ ماه ضمانت

۱۰ سال خدمات پس از فروش

اجاق گازهای ایتالیایی شیشه‌ای






G-۵۹۰۸

سایز: ۸۶ x ۵۰ cm


- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- وسط: پلويز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک ۱/۷۵ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- شیشه سکوریت



G-۵۹۱۰

سایز: ۹۱ x ۵۱ cm


- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۳ kW
- وسط: پلويز (Wok) ۴ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: متوسط ۱/۹ kW
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- شیشه سکوریت



G-۵۹۱۰w

سایز: ۹۱ x ۵۱ cm


- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۳ kW
- وسط: پلويز (Wok) ۴ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: متوسط ۱/۹ kW
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- شیشه سکوریت



G-۵۹۰۵

سایز: ۹۰ x ۵۰ cm


- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- وسط: پلويز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- شیشه سکوریت



G-۵۹۰۷-L&R

سایز: ۸۶ x ۵۰ cm


- توان حرارتی مشعل‌ها:
- راست: پلويز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا وسط: متوسط ۱/۷۵ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین وسط: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: بزرگ ۳ kW
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- شیشه سکوریت



G-۵۹۰۹-L&R

سایز: ۹۱ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- راست: پلويز (Wok) ۴ kW
- بالا وسط: متوسط ۱/۹ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین وسط: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: بزرگ ۳ kW
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- شیشه سکوریت




G-۴۶۰۲



سایز: ۶۴ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- پایین راست: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: پلويز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- شیشه سکوریت




G-۵۷۰۳



سایز: ۷۵ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- پایین راست: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: بزرگ ۳ kW
- وسط: متوسط ۱/۷۵ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- شیشه سکوریت




G-۵۹۰۴s



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- پایین راست: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- وسط: پلويز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- شیشه سکوریت با فریم استیل




G-۵۹۰۴



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- پایین راست: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- وسط: پلويز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- شیشه سکوریت




G-۴۱۰۱



سایز: ۱۰۵ x ۴۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- پایین راست: پلويز (Wok) ۴ kW
- وسط: بزرگ ۳ kW
- چپ: کوچک ۱ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- شیشه سکوریت




G-۵۹۰۱s



سایز: ۸۷ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- پایین راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- بالا وسط: پلويز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- شیشه سکوریت با فریم استیل






سایز: ۳۵ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا: بزرگ ۳ kW
- پایین: کوچک ۱ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن سایورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:

چدنی با لعاب مات
Top Time
>۶۰٪
شیشه سکوریت




سایز: ۵۲ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- راست: بزرگ ۳ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن سایورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:

پایین چپ: کوچک ۱ kW

چدنی با لعاب مات
Top Time
>۶۰٪
شیشه سکوریت





اجاق گازهای ایرانی استیل






S-۵۹۵۷i



سایز: ۸۷ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- پایین راست: متوسط ۱/۷ kW
- بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
- وسط: پلویز (Wok) ۳/۷ kW
- پایین چپ: بزرگ ۲/۵ kW
- بالا چپ: کوچک ۱/۳ kW

- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸




S-۶۱۲۵i



سایز: ۱۲۰ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
- بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
- وسط راست: پلویز ۳/۷ kW (Wok)
- وسط چپ: پلویز (Wok) ۳/۷ kW
- بالا چپ: بزرگ ۲/۵ kW

- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸




S-۵۹۶۰i



سایز: ۸۸ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- پایین راست: متوسط ۱/۷ kW
- بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
- وسط: پلویز (Wok) ۳/۷ kW
- پایین چپ: کوچک ۱/۳ kW
- بالا چپ: بزرگ ۲/۵ kW

- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸




S-۵۹۵۶i



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- پایین راست: متوسط ۱/۷ kW
- بالا راست: بزرگ ۲/۵ kW
- وسط: پلویز (Wok) ۳/۷ kW
- پایین چپ: کوچک ۱/۳ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW

- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸




S-۵۹۵۵i



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
- بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
- وسط: پلویز (Wok) ۳/۷ kW
- پایین چپ: بزرگ ۲/۵ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW

- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸




S-۵۹۵۹i



سایز: ۹۱ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- راست: پلویز ۳/۷ kW (Wok)
- بالا وسط: متوسط ۱/۷ kW
- پایین وسط: کوچک ۱/۳ kW
- پایین چپ: بزرگ ۲/۵ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW

- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸




S-۵۹۵۲ i



سایز: ۹۱ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
- بالا چپ: بزرگ ۱/۳ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن سایپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:




S-۴۶۵۵ i



سایز: ۵۹ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن سایپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:




S-۳۵۵۱ i



سایز: ۵۲ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن سایپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:




S-۲۳۵۱ i



سایز: ۳۳ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا: بزرگ ۲/۵ kW
- پایین: کوچک ۱/۳ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن سایپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:




S-۴۶۵۳ i



سایز: ۶۰ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
- بالا چپ: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن سایپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:





اجاق گازها دارای ۲۴ ماه ضمانت

۱۰ سال خدمات پس از فروش

اجاق گازهای ایرانی شیشه ای






G-۵۹۵۸i



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷kW
- بالا چپ: بزرگ ۲/۵ kW
- پایین راست: متوسط ۱/۷ kW
- پایین چپ: کوچک ۱/۳ kW

- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- >۶۰%
- شیشه سکوریت




G-۵۹۶۰iw



سایز: ۹۱ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۲/۵ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
- پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
- پایین چپ: متوسط ۱/۷ kW

- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- >۶۰%
- شیشه سکوریت




G-۵۹۶۰i



سایز: ۹۱ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۲/۵ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
- پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
- پایین چپ: متوسط ۱/۷ kW

- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- >۶۰%
- شیشه سکوریت




G-۵۹۵۷i-L&R



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

با قابلیت انتخاب شعله پلوپز در راست یا چپ

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
- بالا وسط: متوسط ۱/۷ kW
- چپ: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: بزرگ ۲/۵ kW
- پایین چپ: کوچک ۱/۳ kW
- چدنی با لعاب مات
- >۶۰%
- شیشه سکوریت




G-۵۹۵۴i



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷kW
- بالا چپ: بزرگ ۲/۵ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
- پایین چپ: متوسط ۱/۷ kW
- چدنی با لعاب مات
- >۶۰%
- شیشه سکوریت




G-۵۹۵۹i-L&R



سایز: ۹۱ x ۵۱ cm

با قابلیت انتخاب شعله پلوپز در راست یا چپ

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- راست: پلوپز (Wok) ۳/۷kW
- بالا وسط: متوسط ۱/۷ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین وسط: کوچک ۱/۳ kW
- پایین چپ: بزرگ ۲/۵ kW
- چدنی با لعاب مات
- >۶۰%
- شیشه سکوریت



G-۵۹۵۴i s




سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
- وسط: پلوپز ۳/۷ kW (Wok)
- بالا چپ: بزرگ ۲/۵ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:

پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
پایین چپ: متوسط ۱/۷ kW

چدنی با لعاب مات
>۶۰%

شیشه سکوریت با فریم استیل



G-۵۹۵۱i s




سایز: ۸۷ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
- وسط: پلوپز ۳/۷ kW (Wok)
- بالا چپ: بزرگ ۲/۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:

پایین راست: متوسط ۱/۷ kW
پایین چپ: کوچک ۱/۳ kW

چدنی با لعاب مات
>۶۰%

شیشه سکوریت با فریم استیل



G-۴۶۵۲i




سایز: ۶۴ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:

پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
پایین چپ: پلوپز ۳/۷ kW (Wok)

چدنی با لعاب مات
>۶۰%

شیشه سکوریت



G-۴۶۵۲i s




سایز: ۶۴ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:

پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
پایین چپ: پلوپز ۳/۷ kW (Wok)

چدنی با لعاب مات
>۶۰%

شیشه سکوریت با فریم استیل



G-۴۶۵۱i




سایز: ۶۴ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:

پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
پایین چپ: بزرگ ۲/۵ kW

چدنی با لعاب مات
>۶۰%

شیشه سکوریت



G-۵۷۵۳i




سایز: ۷۵ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: کوچک ۱/۳ kW
- وسط: متوسط ۱/۷ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:

پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
پایین چپ: بزرگ ۲/۵ kW

چدنی با لعاب مات
>۶۰%

شیشه سکوریت






G-۲۳۵۲i



سایز: ۳۵ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
بالا: ۲/۵ kW
پایین: کوچک ۱/۳ kW

- دارای ناپ دوجزئی برق
 - پن ساپورت:
 - رانده‌مان حرارتی:
 - جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات
>۶۰%
شیشه سکوریت




G-۳۵۵۱i



سایز: ۵۲ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
راست: بزرگ ۲/۵ kW
بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW

- دارای ناپ دوجزئی برق
 - پن ساپورت:
 - رانده‌مان حرارتی:
 - جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات
>۶۰%
شیشه سکوریت




G-۱۳۵۱i



سایز: ۳۵ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷kW

- دارای ناپ دوجزئی برق
 - پن ساپورت:
 - رانده‌مان حرارتی:
 - جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات
>۶۰%
شیشه سکوریت





فرهای توکار




FE ۸۰



فر برقی

سایز: ۵۷/۵ X ۵۶ X ۵۴ cm

- دستور پخت : ۱۲ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای دو جفت ریل تلسکوپی
- دارای گریل
- دارای جوجه گردان
- با قابلیت یخ زدایی
- دارای درب آرام بند




FG ۳



فرگازی

سایز: ۶۰ X ۶۰ X ۵۴ cm

- دستور پخت : ۲ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- دارای ولوم و تایمر لمسی
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای یک جفت ریل تلسکوپی
- دارای جوجه گردان
- حجم ۶۰ لیتر




FGE ۶



فر برقی – گازی

سایز: ۶۰ X ۶۰ X ۵۴ cm

- دستور پخت : ۴ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- دارای ولوم و تایمر لمسی
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای یک جفت ریل تلسکوپی
- دارای گریل
- دارای جوجه گردان
- حجم ۶۰ لیتر




FGE ۵۰



فر برقی – گازی

سایز: ۶۰ X ۶۰ X ۵۴ cm

- دستور پخت : ۲ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- دارای ولوم و تایمر لمسی
- دارای یک سینی (کم عمق لعابی)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای گریل
- حجم ۶۰ لیتر




FE ۵۳



فر برقی

سایز: ۶۰ X ۶۰ X ۵۴ cm

- دستور پخت : ۵ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- دارای ولوم و تایمر مکانیکی ۶ دکمه ای
- دارای یک سینی (عمیق)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- دارای گریل
- حجم ۶۰ لیتر




FE ۵۴



فر برقی

سایز: ۶۰ X ۶۰ X ۵۴ cm

- دستور پخت : ۷ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- دارای ولوم و تایمر لمسی
- دارای یک سینی (عمیق)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای گریل
- حجم ۶۰ لیتر




FGE ۵



فر برقی – گازی

سایز: ۶۰ X ۶۰ X ۵۴ cm

- دستور پخت : ۴ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- دارای ولوم و تایمر لمسی
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای یک جفت ریل تلسکوپی
- دارای گریل
- دارای جوجه گردان
- حجم ۶۰ لیتر



FE ۵۲



فر برقی

سایز: ۶۰ X ۶۰ X ۵۴ cm

- دستور پخت: ۵ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- دارای ولوم و تایمر مکانیکی
- دارای یک سینی (عمیق)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- دارای گریل
- حجم ۶۰ لیتر



FE ۵۰



فر برقی

سایز: ۶۰ X ۶۰ X ۵۴ cm

- دستور پخت: ۱۱ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- دارای یک سینی (عمیق)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- حجم ۶۰ لیتر



FE ۵۱



فر برقی

سایز: ۶۰ X ۶۰ X ۵۴ cm

- دستور پخت: ۸ عملکرد – ۳ برنامه کاملا اتومات
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- دارای یک سینی (عمیق)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای دو جفت ریل تلسکوپی
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- دارای جوجه گردان
- حجم ۶۰ لیتر



FE ۵۰ W



فر برقی

سایز: ۶۰ X ۶۰ X ۵۴ cm

- دستور پخت: ۱۱ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- دارای یک سینی (عمیق)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- حجم ۶۰ لیتر



FE ۵



فر برقی

سایز: ۶۰ X ۶۰ X ۵۴ cm

- دستور پخت: ۱۲ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای دو جفت ریل تلسکوپی
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- دارای جوجه گردان
- دارای درب آرام بند
- حجم ۶۰ لیتر



FE ۶



فر برقی

سایز: ۶۰ X ۶۰ X ۵۴ cm

- دستور پخت: ۱۲ عملکرد – ۳ برنامه کاملا اتومات
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- دارای سنسور پخت غذا (Meat Probe)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای یک جفت ریل تلسکوپی
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- دارای جوجه گردان
- حجم ۶۰ لیتر



FE ۵ W



فر برقی

سایز: ۶۰ X ۶۰ X ۵۴ cm

- دستور پخت: ۱۲ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای دو جفت ریل تلسکوپی
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- دارای جوجه گردان
- دارای درب آرام بند
- حجم ۶۰ لیتر





مایکروویو های توکار






MS ۲۵۲



مایکروویو سولاردوم

سایز: ۶۰x۴۰x۴۰ cm

- دستور پخت: ۸ عملکرد
- مجهز به قفل کودک
- دارای سینی گرد شیشه ای
- لامپ سولاردوم با محافظ فلزی
- درب سه جداره ضد نشت
- قفل هم بندی دوطرفه
- قابلیت تنظیم توان و حد تابش
- با قابلیت یخ زدایی فوری
- دارای مادون قرمز
- حجم ۲۵ لیتر




MH ۴۴۲



مایکروویو هیتردار

سایز: ۶۰x۴۵x۵۶ cm

- دستور پخت: ۱۳ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به قفل کودک
- دارای سینی گرد لعابی
- سینی پیرکس مستطیلی (نشکن)
- بدنه استیل ضد خش
- قفل هم بندی دو طرفه
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی فوری
- حجم ۴۴ لیتر





هود ها دارای ۲۴ ماه ضمانت

۱۰ سال خدمات پس از فروش

هود






SA-۵۰۷



سایز: ۷۰x۲۸/۷ x ۳۵/۳ cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵dB(A)-۴۵
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ SMD
- سنسور دود و حرارت: دارد




SA-۵۰۹



سایز: ۷۰x۲۸/۸ x ۳۴/۷ cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵dB(A)-۴۳
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: روغنی رنگ شده و شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD
- سنسور دود و حرارت: دارد




SA-۵۱۰B



سایز: ۸۰x۲۸/۸ x ۳۱/۳ cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵dB(A)-۴۳
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: روغنی رنگ شده و شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD
- سنسور دود و حرارت: دارد




SA-۵۰۵



سایز: ۷۰x۲۸ x ۳۹/۲ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵dB(A)-۴۳
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD




SA-۵۰۶



سایز: ۷۰x۲۸ x ۳۵/۵ cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵dB(A)-۴۵
- صفحه کنترل: مکانیکال (دکمه ای)
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه
- لامپ: ۱ عدد لامپ SMD




SA-۵۰۸



سایز: ۷۰x۲۸/۷ x ۳۴/۷ cm


- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵dB(A)-۴۳
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: روغنی رنگ شده و شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD
- سنسور دود و حرارت: دارد






سایز: ۸۵ x ۸۰ / ۸ x ۳۸ / ۲ cm

- تعداد دور موتور: ۴ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی حرکتی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- سنسور حرارت: دارد
- جک: برقی



سایز: ۶۰ x ۹۱ / ۶ x ۳۹ / ۲ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۷۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- جک: لولای تقویت شده




SA-۵۰۴



سایز: ۷۰ x ۲۸ / ۷ x ۳۸ / ۴ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ SMD




SA-۵۰۵B




سایز: ۷۰ x ۲۸ x ۳۹ / ۲ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD



سایز: ۸۵ x ۹۲ / ۳ x ۴۰ / ۳ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۲۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: تاج استیل
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- جک: لولای تقویت شده




SA-۵۰۳



سایز: ۸۰ x ۲۸ x ۳۵ / ۷ cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: مکانیکال (دکمه‌ای)
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل
- لامپ: ۱ عدد لامپ SMD






SA- ۴۳۱



سایز: ۸۵ X ۸۲ X ۳۶ / ۳ CM

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: لولای تقویت شده




SA- ۴۶۱W



سایز: ۸۵ X ۹۰ / ۶ X ۳۹ / ۱ CM

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- جک: لولای ساعتی




SA- ۴۶۱



سایز: ۸۵X ۹۰ / ۶ X ۳۹ / ۱ CM

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- جک: لولای ساعتی




SA- ۴۱۸



سایز: ۸۵ X ۸۷ / ۱ X ۴۰ / ۳ CM

- تعداد دور موتور: ۴ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی حرکتی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD ۱۸X۵۰
- سنسور حرارت: دارد
- جک: برقی




SA- ۴۲۰



سایز: ۸۵ X ۷۳ / ۸ X ۳۸ / ۷ CM

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: مکانیکال (دکمه ای)
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: لولای تقویت شده




SA- ۴۳۲



سایز: ۸۵X۸۲ X ۳۹ / ۵ CM




- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: لولای تقویت شده







سایز: ۸۵ x ۸۲ x ۳۹/۳ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۷۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: لولای تقویت شده




سایز: ۸۵ x ۸۲ x ۳۹/۳ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۷۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: لولای تقویت شده




سایز: ۸۵ x ۸۷/۷ x ۳۶/۹ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ SMD ۱۰۰x۱۰
- جک: لولای ساعتی




سایز: ۸۵ x ۸۸/۴ x ۳۷/۲ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ SMD ۱۰۰x۱۰
- جک: لولای ساعتی




سایز: ۸۵ x ۸۱/۷ x ۳۷/۳ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: لولای تقویت شده



سایز: ۶۰ x ۸۲ x ۳۷/۴ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۷۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: لولای تقویت شده






SA-۲۰۸




- سایز: ۹۰ X ۷۳ / ۳ X ۵۰ / ۱ cm
- تعداد دور موتور: ۸ دور
 - قدرت مکش: ۸۰۰-۲۰۰ مترمکعب بر ساعت
 - میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
 - صفحه کنترل: تاج استیل
 - فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
 - جنس بدنه: استیل
 - لامپ: ۱ عدد لامپ فلوروسنت




SA-۴۰۸




- سایز: ۹۰ X ۷۳ / ۵ X ۳۷ / ۵ cm
- تعداد دور موتور: ۴ دور
 - قدرت مکش: ۸۰۰-۲۷۰ مترمکعب بر ساعت
 - میزان صدا: ۴۵-۵۲ dB(A)
 - صفحه کنترل: لمسی حرکتی
 - فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
 - جنس بدنه: گالوانیزه و شیشه
 - لامپ: ۲ عدد لامپ SMD
 - سنسور حرارت: دارد
 - جک: برقی



SA-۴۱۰




- سایز: ۸۹ X ۷۶ X ۳۶ / ۵ cm
- تعداد دور موتور: ۴ دور
 - قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
 - میزان صدا: ۴۳-۴۵ dB(A)
 - صفحه کنترل: مکانیکال (دکمه ای)
 - فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
 - جنس بدنه: روغنی رنگ شده و شیشه
 - لامپ: ۲ عدد لامپ SMD



SA-۲۰۲B




- سایز: ۹۰ X ۷۰ / ۳ X ۵۲ / ۱ cm
- تعداد دور موتور: ۴ دور
 - قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
 - میزان صدا: ۴۵-۵۲ dB(A)
 - صفحه کنترل: لمسی حرکتی
 - فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
 - جنس بدنه: گالوانیزه و شیشه
 - لامپ: ۱ عدد لامپ فلوروسنت
 - سنسور حرارت: دارد



SA-۲۰۷




- سایز: ۹۰ X ۷۳ / ۳ X ۵۰ / ۱ cm
- تعداد دور موتور: ۸ دور
 - قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
 - میزان صدا: ۴۳-۵۰ dB(A)
 - صفحه کنترل: لمسی
 - فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
 - جنس بدنه: استیل، شیشه
 - لامپ: ۱ عدد لامپ فلوروسنت



SA-۴۰۷



- سایز: ۹۰ X ۷۳ X ۳۷ / ۵ cm
- تعداد دور موتور: ۴ دور
 - قدرت مکش: ۸۰۰-۲۷۰ مترمکعب بر ساعت
 - میزان صدا: ۴۵-۵۲ dB(A)
 - صفحه کنترل: لمسی حرکتی
 - فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
 - جنس بدنه: گالوانیزه و شیشه
 - لامپ: ۲ عدد لامپ SMD
 - سنسور حرارت: دارد
 - جک: برقی




SA-115 New



سایز: ۹۰ X ۷۲ / ۱ X ۴۷ / ۸ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، گالوانیزه و شیشه دودی
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد




SA-118



سایز: ۹۰ X ۷۵ / ۴ X ۴۷ / ۸ cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- سنسور دود و حرارت: دارد




SA-120



سایز: ۹۰ X ۷۱ / ۹ X ۴۸ cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۹۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: دکمه‌ای
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد





SA-201 New



سایز: ۹۰ X ۶۷ / ۴ X ۴۷ / ۴ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۷۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۳ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی




SA-107



سایز: ۶۰ X ۷۳ X ۴۷ / ۸ cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۹۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- سنسور دود و حرارت: دارد




SA-119 New



سایز: ۹۰ X ۷۲ / ۱ X ۴۷ / ۸ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۹۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد






SA-۱۰۲



سایز: ۹۰ x ۷۷/۴ x ۴۷/۸ cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: دکمه‌ای
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد




SA-۱۰۶ B



سایز: ۹۰ x ۷۴/۶ x ۵۰/۷ cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل، گالوانیزه
- لامپ: لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- سنسور دود و حرارت: دارد




SA-۱۰۷



سایز: ۶۰ x ۷۳ x ۴۷/۸ cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۹۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- سنسور دود و حرارت: دارد




SA-۱۰۱



سایز: ۹۰ x ۷۳/۴ x ۴۷/۸ cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: دکمه‌ای
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد




SA-۱۰۵



سایز: ۹۰ x ۷۶ x ۵۰/۷ cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۹۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- سنسور دود و حرارت: دارد



مایکروویوهای توکار				
ردیف	مدل	سایز برش		
		طول (mm)	عمق (mm)	ارتفاع (mm)
۱	MH ۴۴۲	۵۶۸	۵۵۰	۴۵۰
۲	MS۲۵۲	۵۶۸	۵۵۰	۳۸۰

هود			
ردیف	مدل	سایز برش	
		طول (mm)	عمق (mm)
۱	SA- ۵۰۳	۷۳۵	۲۶۵
۲	SA- ۵۰۴	۶۰۶	۲۶۵
۳	SA-۵۰۵	۶۵۶	۲۶۵
۴	SA- ۵۰۵B	۶۵۶	۲۶۵
۵	SA-۵۰۶	۶۴۷	۲۶۵
۶	SA-۵۰۷	۶۸۰	۲۶۵
۷	SA-۵۰۸	۶۸۰	۲۷۳
۸	SA-۵۰۹	۶۸۰	۲۷۳
۹	SA-۵۱۰B	۷۷۰	۲۷۳

فرهای توکار				
ردیف	مدل	سایز برش		
		طول (mm)	عمق (mm)	ارتفاع (mm)
۱	FGE ۵۰	۵۶۸	۵۵۰	۵۸۶
۲	FGE ۶	۵۶۸	۵۵۰	۵۸۶
۳	FGE ۵	۵۶۸	۵۵۰	۵۸۶
۴	FG۳	۵۶۸	۵۵۰	۵۸۶
۵	FE۸۰	۵۶۸	۵۵۰	۵۹۸
۶	FE۵۴	۵۶۸	۵۵۰	۵۸۶
۷	FE۵۳	۵۶۸	۵۵۰	۵۸۶
۸	FE۵۲	۵۶۸	۵۵۰	۵۸۶
۹	FE۵۱	۵۶۸	۵۵۰	۵۸۶
۱۰	FE۵۰	۵۶۸	۵۵۰	۵۸۶
۱۱	FE۵۰ w	۵۶۸	۵۵۰	۵۸۶
۱۲	FE۶	۵۶۸	۵۵۰	۵۸۶
۱۳	FE۵	۵۶۸	۵۵۰	۵۸۶
۱۴	FE۵ w	۵۶۸	۵۵۰	۵۸۶

اجاق‌گازهای شیشه‌ای			
ردیف	مدل	سایز برش	
		طول (mm)	عرض (mm)
۱	G- ۱۳۵۱ i	۴۹۲	۳۱۹
۲	G-۲۳۰۲	۴۸۲	۳۱۷
۳	G-۲۳۵۲i	۴۹۳	۳۱۸
۴	G-۳۵۰۱	۴۸۵	۴۸۵
۵	G-۳۵۵۱i	۴۸۵	۴۸۵
۶	G- ۴۶۵۱ i	۶۰۵	۴۷۵
۷	G-۴۶۰۲	۶۰۵	۴۹۱
۸	G- ۴۶۵۲i	۶۰۵	۴۹۱
۹	G- ۴۶۵۲i s	۶۰۵	۴۹۱
۱۰	G- ۴۱۰۱	۱۰۱۰	۳۶۹
۱۱	G-۵۷۰۳	۷۱۸	۴۶۸
۱۲	G-۵۷۵۳i	۷۱۸	۴۶۸
۱۳	G- ۵۹۰۱s	۸۱۵	۴۶۵
۱۴	G-۵۹۵۱ is	۸۱۵	۴۶۵
۱۵	G- ۵۹۰۴	۸۲۵	۴۷۵
۱۶	G- ۵۹۰۴s	۸۲۵	۴۷۵
۱۷	G- ۵۹۵۴i	۸۲۵	۴۷۵
۱۸	G-۵۹۵۴i s	۸۲۵	۴۷۵
۱۹	G-۵۹۰۵	۷۵۷	۴۷۳
۲۰	G-۵۹۰۷i- L&R	۸۲۵	۴۷۵
۲۱	G-۵۹۵۷- L&R	۸۲۵	۴۷۵
۲۲	G- ۵۹۰۸	۸۲۵	۴۷۵
۲۳	G- ۵۹۵۸i	۸۲۵	۴۷۵
۲۴	G- ۵۹۶۰i	۸۷۵	۴۷۵
۲۵	G- ۵۹۶۰ iw	۸۷۵	۴۷۵
۲۶	G-۵۹۰۹- L&R	۸۷۵	۴۷۵
۲۷	G-۵۹۵۹i- L&R	۸۷۵	۴۷۵
۲۸	G- ۵۹۱۰	۸۷۵	۴۷۵
۲۹	G- ۵۹۱۰ w	۸۷۵	۴۷۵

اجاق‌گازهای استیل			
ردیف	مدل	سایز برش	
		طول (mm)	عرض (mm)
۱	S-۲۳۰۱	۴۹۴	۳۰۰
۲	S- ۲۳۵۱ i	۴۹۴	۳۰۰
۳	S- ۳۵۰۱	۴۹۵	۴۹۵
۴	S-۳۵۵۱ i	۴۹۵	۴۹۵
۵	S-۴۶۰۳	۵۶۵	۴۷۵
۶	S-۴۶۵۳i	۵۶۵	۴۷۵
۷	S-۴۶۰۵	۵۶۸	۴۹۷
۸	S-۴۶۵۵i	۵۶۰	۴۹۳
۹	S- ۵۹۰۱	۸۴۳	۴۸۲
۱۰	S-۵۹۰۲	۸۷۶	۴۹۹
۱۱	S- ۵۹۵۲ i	۸۷۶	۴۹۹
۱۲	S- ۵۹۰۴	۸۲۰	۴۷۰
۱۳	S- ۵۹۰۶	۸۲۰	۴۷۰
۱۴	S- ۵۹۵۶ i	۸۲۰	۴۷۰
۱۵	S- ۵۹۰۵	۸۳۰	۴۷۵
۱۶	S- ۵۹۵۵ i	۸۳۰	۴۷۵
۱۷	S-۵۹۰۷	۸۳۴	۴۹۸
۱۸	S- ۵۹۵۷ i	۸۳۴	۴۹۸
۱۹	S- ۵۹۰۸	۸۲۴	۴۶۴
۲۰	S- ۵۹۰۹	۸۸۸	۴۹۰
۲۱	S- ۵۹۵۹ i	۸۸۷	۴۸۹
۲۲	S-۵۹۱۰	۸۵۵	۴۷۴
۲۳	S- ۵۹۶۰ i	۸۵۰	۴۷۰
۲۴	S- ۵۹۱۱	۸۵۸	۵۲۰
۲۵	S- ۵۹۱۲- L&R	۸۵۸	۵۲۰
۲۶	S- ۵۹۱۳	۸۸۸	۴۸۸
۲۷	S- ۶۹۰۱	۸۹۴	۴۴۹
۲۸	S-۶۹۰۲	۸۱۳	۴۹۴
۲۹	S- ۶۱۲۱	۱۱۷۵	۴۸۰
۳۰	S- ۶۱۲۵ i	۱۱۷۳	۴۷۵

<https://steelalborz.com/pattern/>

به منظور دریافت الگو برش سینک ها لطفا به لینک رو به رو مراجعه فرمایید:

لازم به ذکر است در سایت استیل البرز به آدرس:

www.steelalborz.com بخش مشاهده سینک ها امکان دریافت الگو برش ها به صورت تفکیکی به ازای هر سینک توکار (قسمت مشخصات) وجود دارد.



برای مطالعه مقالات بیشتر لطفا اسکن کنید

مقاله

چگونه فرزندانمان را بادیای
آشپزی آشنا کنیم؟



• مزایای آشپزی با کودکان

آموزش اگر با بازی و تفریح همراه شود هم بسیار سرگرم‌کننده خواهد بود و هم نتیجه بهتری خواهد داشت. آشپزی با کودکان می‌تواند به طور هم‌زمان به افزایش تعدادی از مهارت‌های کودکان کمک کند. البته باید از قبل بدانید که وظایف کودکان در آشپزی محدود و مطابق با سن آنها تعریف می‌شود.

• مهارت‌های حرکتی

در آشپزخانه فرصت‌های یادگیری برای کودکان فراوان است. کودکان بیشتر آموزش‌های خود را در قالب تجربیات جدید درک می‌کنند. لمس کردن مواد غذایی با بافت‌های متفاوت، چشیدن طعم‌های جدید و شنیدن صداهای مختلف مانند صدای سرخ شدن یا صدای هود آشپزخانه به کودک اجازه تجربه کردن می‌دهد.

می‌توانید از کودک خود بخواهید در کارهای ساده‌تر مانند هم‌زدن یا غلتاندن وردنه شریک شود. این کارها می‌توانند باعث افزایش مهارت‌های حرکتی کودک و تقویت هماهنگی عضلات او شوند. ممکن است در کودکان کم‌سن‌تر نیاز باشد کارها با همراهی و کمک شما انجام شوند.

• افزایش تمرکز

زمانی که کودک از انجام یک کار لذت ببرد و بخواهد بابت انجام آن کار تشویق شوند تمام تمرکز خود را به انجام کار معطوف می‌کند. این کار به کودک برای تمرکز بیشتر کمک می‌کند و باعث می‌شود یاد بگیرد چه طور بر روی انجام یک کار متمرکز شود. در ابتدا ممکن است تمرکز کردن برای کودکان سخت باشد؛ اما به مرور بهتر تمرکز خواهند کرد.

• افزایش خلاقیت

خلاقیت مسئله پیچیده‌ای نیست. اصلاً لزومی ندارد چیز جدیدی بسازید تنها کافی است به فرزندتان اجازه دهید چیزهایی را که می‌خواهد امتحان کند. ممکن است ترکیب بعضی خوراکی‌ها حتی چندان خوب از آب در نیاید؛ اما به هر حال اجازه دهید کودک آن را امتحان کند.

• مهارت ریاضی

هنگام آشپزی با کودکان فرصت دارید تا جمع، تفریق یا شمردن را به آنها بیاموزید. اگر فرزندتان کوچک‌تر است با چیزهای بسیار ساده شروع کنید و برای فرزندان بزرگ‌تر از اندازه‌گیری و نحوه محاسبه صحبت کنید. هنگام آشپزی نیاز دارید کار کردن با پیمانه و شمردن را بدانید و همین یک شروع خوب برای کودکان خواهد بود.

خیلی از والدین برای ایمنی کودکان خود، آنها را از آشپزخانه دور نگه می‌دارند. استرس والدین قابل درک است؛ اما باید این را هم در نظر بگیرید که آشپزی با کودکان می‌تواند لذت‌بخش باشد و به افزایش مهارت‌های آنها کمک کند. علاوه بر این انجام یک فعالیت مشترک مانند آشپزی شما را به فرزندتان نزدیک‌تر خواهد کرد.

برای بزرگ کردن کودکان ۲۴ ساعت در روز کم است. شما هم باید به امور خانه رسیدگی کنید، هم مراقب بچه‌ها باشید، هم به امور شخصی و شغلی خود بپردازید و هم فرصت داشته باشید تا با آنها بازی کنید و نهایت لذت را از دوران شیرین کودکی فرزند دلبندتان ببرید. یک راه عالی این است که چند فعالیت مشترک با فرزندتان در نظر بگیرید.

آشپزی با کودکان یکی از آن فعالیت‌های مهم است. درست است که در نگاه اول آشپزخانه کثیف و به هم ریخته خواهد شد؛ اما از طرفی این یک فرصت طلایی برای وقت‌گذرانی شما و کودکان است. در عین حال وقت باارزش شما صرف آموزش مهارتی به کودک شده است.



. مهارت زبانی

هرچه کلمات بیشتری به فرزند خود بیاموزید مهارت زبانی او را بیشتر تقویت کرده‌اید. این کار می‌تواند بر هوش کودکان نیز تأثیر بگذارد. برای مثال نام لوازم آشپزخانه را به کودک خود بیاموزید. اجاق گاز رومیزی را به کودک نشان دهید و کمی درباره کارکرد آن توضیح دهید تا بهتر آن را درک کند.

می‌توانید نام میوه‌ها، غذاها و خوراکی‌های متفاوت را نیز به مرور به کودک خود بیاموزید. کلمات جدید را تکرار کنید و درباره آنها صحبت کنید. اگر فرزندان بزرگ‌تر است، اطلاعات بیشتری به او بدهید. مثلاً درباره اتفاقاتی مثل خراب شدن غذاها و ریشه علمی آن توضیح دهید یا از محیط‌زیست و مصرف درست مواد غذایی صحبت کنید.

. ماجراجویی و تخیل

حتماً لازم نیست تمام فعالیت‌ها پر از آموزش‌های علمی باشد. گاهی فقط کافی است ماجراجویی کنید. طعم‌ها را بچشید و از کودکان بخواهید یک طعم جدید بسازد. همچنین می‌توانید به کودکان فرصت تخیل و حدس زدن بدهید. مثلاً از کودک خود بخواهید مزه چیزهایی را که تا به الان نخورده حدس بزند.

اگر دوست دارد تصور کند در جنگل، کنار دریا یا در فضا آشپزی می‌کند با او همراه شوید. این موضوع حتی به خود شما هم فرصت تخیل و ماجراجویی می‌دهد. کودکان تخیل فوق‌العاده‌ای دارند کافی است به آنها اجازه دهید هر چیزی می‌خواهند تصور کنند و آنها دنیایی فوق‌العاده خواهند ساخت.

. آموزش سبک زندگی

سبک زندگی انسان‌ها شامل مسائل زیادی می‌شود که بخشی از آنها به نوع کودکی افراد برمی‌گردد. تغذیه بخش مهمی از سبک زندگی افراد است. اگر بتوانید عادات غذایی کودکان را مناسب با سن و نیاز آنها تعیین کنید در آینده با توجه به ژنتیک و محیط زندگی، در بهترین وضعیت جسمی و سلامتی خود خواهند بود.

علاوه بر آن آشپزی یک مهارت مهم در زندگی افراد است. زمانی فرا خواهد رسید که دختر یا پسر شما باید به تنهایی نیازهای خود را برطرف کند. آن زمان درست کردن یک غذای سالم و لذیذ مهارتی است که بابت داشتنش بسیار خوشحال می‌شود؛ بنابراین به او کمک کنید که این مهارت را یاد بگیرد و البته اگر استعدادی در آن دارد کشف و شکوفایش کند.

. گام اول ایمنی

برای آنکه از تمام این مزایا استفاده کنید باید یک محیط امن ایجاد کنید. قبل از آنکه فرزند خود را به محیط آشپزخانه بیاورید تا جای ممکن با توجه به سن و وضعیت جسمانی کودک محیط را برای او امن کنید. بعد به او وسایل خطرناک را نشان دهید و توضیح دهید که به خاطر امنیت خودش نباید به آن وسایل نزدیک شود.

ایمنی آشپزخانه با توجه به سن و شرایط کودکان متفاوت است. از وجود وسایل شیمیایی در کابینت‌ها تا موادی که کودک به آن حساسیت دارد، همگی ممکن است خطرناک باشد. البته تمام این مسائل با ایمن کردن آشپزخانه برطرف خواهد شد پس نیازی نیست بیش از حد نگران شوید. اگر نگرانی یا توصیه خاصی در خصوص ایمنی لوازم آشپزخانه دارید می‌توانید در کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

بعد از ایمنی حساسیت خود را کم کنید. حالا که همه چیز امن است اجازه تجربه کردن به کودک خود بدهید. کودک شما می‌تواند با چاقو اسباب‌بازی خود یا اجاق گاز اسباب‌بازی رفتار شما را تکرار کند تا یاد بگیرد چه طور به صورت ایمن از این وسایل استفاده کند.

. وظایف مناسب با سن کودک

هر چه فعالیت برای کودک آسان‌تر و لذت‌بخش‌تر باشد اشتیاق او برای انجام کار نیز بیشتر خواهد بود. به همین دلیل وظایفی که برای فرزند خود تعیین می‌کنید باید با سن و توانایی او هم‌خوانی داشته باشد تا اعتماد به نفس فرزندان بیشتر شود. برای کودکان کوچک‌تر شستن سبزیجات و هم‌زدن مواد مناسب است.

بچه‌های چهار یا پنج ساله می‌توانند آب میوه درست کنند یا در شکستن تخم‌مرغ و گذاشتن میوه‌ها در ظرف شما را همراهی کنند. برای بچه‌های بزرگ‌تر وظایف دیگری تعیین کنید و اجازه دهید کمی بیشتر با وسایل آشپزخانه کلنجار بروند. مثلاً کودکان بالای شش سال می‌توانند میز را بچینند یا در درست کردن دسر به شما کمک برسانند.

تمام این بازی‌ها به شما و کودکان کمک می‌کند بیشتر یکدیگر را بشناسید و روابط صمیمی‌تری با هم داشته باشید. در نهایت به خاطر داشته باشید که باید از تک تک لحظات خود با فرزندان لذت ببرید پس به خاطر کثیفی یا شکسته شدن ظرف‌ها لذت آشپزی را از بین نبرید.

